

## VA i bygglov

### **VA i Högåsens Samfällighetsförening:**

För inkoppling av vatten och avlopp till samfällighetens VA-nät vill vi ha in kompletta ritningar på nya huset.

Innan grävning för påkoppling av VA skall information om ansvarig entreprenör lämnas till Styrelsen för Samfällighetsföreningen

Information om hur Samfälligheten vill att installationen skall utföras för respektive fastighet skall delges entreprenören av byggherren.

Arbetet får icke påbörjas innan föreningens godkännande.

Innan återfyllning sker skall anslutningarna besiktigas av Tomas Andersson tel: 070 2686767

Meddela honom minst 1 vecka i förväg innan besiktning önskas.

Grävning och anslutning får endast utföras enl. a eller b.

- a) av föreningen godkänd entreprenör.
- b) under uppsyn av föreningen anvisad person (betalt av byggherre).

### Spillvatten:

Spillvatten skall utföras med självfall i en sådan lutning att självrensning uppnås.

Spolbrunn bör finnas för rensning av spillvattenledning.

Dag- och dräneringsvatten får ej kopplas till spillvattenledning.

### Dagvatten:

Dagvattenledningen bör utföras med självfall.

Dagvatten får omhändertas lokalt på fastigheten, i så fall skall man se till att vattnet icke rinner ut på granntomter eller vägar.

Det är icke tillåtet att koppla dagvattenanläggningar till spillvattenledningen.

Enafors 2019-04-28

Styrelsen för Högåsens Samfällighetsförening